WEBCO Gama de Tamaños de Tuberías para Caldera

FICHA DE DATOS _

Gama de Tuberías para Calderas sin Costura Estiradas en Frio

| | CALIBRE | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.D. | 0.105M | 0.120M | 0.135M | 0.150M | 0.165M | 0.180M | 0.203M | 0.220M | 0.240M | 0.260M | 0.280M | 0.300M | 0.325M |
| 1.500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 1.750 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 2.000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 2.125 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2.250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2.500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2.750 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3.000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3.250 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3.500 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 4.000 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

ESPECIFICACIONES

SA 192 SA 210-A1 SA 210-C SA 213-T11 SA 213-T22

Largo máximo: generalmente 75'-0". Medidas mayores disponible bajo pedido.

Gama de Tuberías de Calderas con Costura

| | | | | | | | | CALIBRE | | | | | | | FORFOIFICACIONEC |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| 0.D. | 0.095M | 0.105M | 0.120M | 0.135M | 0.150M | 0.165M | 0.180M | 0.203M | 0.220M | 0.240M | 0.260M | 0.280M | 0.300M | 0.325M | ESPECIFICACIONES |
| 1.500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 1.750 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 2.000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 2.125 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2.250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SA 178-A SA 178-C SA 178-D |
| 2.500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2.750 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 3.000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 3.250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 3.500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4.000 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 5.500 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |

Largo máximo: generalmente 75'-0". Medidas mayores disponible bajo pedido.

Webco es una empresa certificada ISO 9001.

Contacto e Información de Tubería para Calderas

WEBCO oficinas de ventas, plantas de producción y almacenes se encuentran situadas en Sand Springs, Tulsa, Kellyville, Mannford y Catoosa, OK; Oil City y Reno, PA y Orange, TX, USA. Por favor contacte a uno de nuestros asociados o llame al 918-245-2211 o envié un fax al 918-245-0306 para consultas en general.

| Asociado de Ventas | | 918-245-2211 (office) | | 918-246-7022 (fax) | boiler@webcotube.com |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Hugo Medina | Gerente General de Ventas - Lainoamerica | 281-890-5311 (office) | 918-704-0802 (cell) | 918-241-0814 (fax) | hmedina@webcotube.com |
| Jerri Lauderdale | Manager de Produccion | 918-241-1037 (office) | 918-693-4600 (cell) | | jlauder@webcotube.com |

webcotube.com | 9101 W 21st Street | Sand Springs, OK 74063 USA | 918-245-2211

FUERZA • AGILIDAD • INNOVACION

